

Tratamiento logopédico de una Afonía con un laringófono

Por: Log. Mariella Poblete .Jefe del Servicio de Foniatría del INEN.

Introducción

El uso de esta ayuda resulta para algunos laringectomizados la única vía para volver a hablar. Veamos aquí cuándo se indica principalmente el uso de esta y los diferentes tipos de aparatos que podemos encontrar en el mercado que ayudarán a la reinserción social y a la mejora de la calidad de vida de nuestro paciente.

Blom-Singer electrolarynx



Candidatos para el uso de un laringófono

- Pacientes quienes no tienen la capacidad de eructar por una cirugía extensa
- Pacientes con demencia o retardo mental que no siguen órdenes
- Pacientes que deben de regresar a trabajar inmediatamente
- Pacientes con efectos colaterales de la radioterapia
- Pacientes ansiosos mientras aprenden otro tipo de rehabilitación
- Pacientes con sordera y/o edad avanzada

Tipos de laringófonos

- Intraorales: Transmiten el tono fundamental del aparato a través de un tubo que se introduce en la boca y luego de lo cual se articula.
 - Transcervicales: Transmiten el tono hacia la boca a través de la vibración del tejido blando del cuello emitida por el diafragma del aparato.
- Existen otras diferencias : apariencia, tamaño, calidad del sonido, forma de las baterías y botones para volumen y tono.

Conclusión

La decisión sobre el mejor aparato dependerá de la realidad del contexto del paciente así como de la pericia y experiencia del logopeda